

La question du jour : jeudi 8 octobre 2020

Item : 193

Question : Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic de spondyloarthrite selon l'Assessment of spondyloarthritis international society (ASAS), laquelle ou lesquelles est(sont) exacte(s) ?

- a. ils ne concernent que les patients souffrant de lombalgies depuis plus de 3 mois, et ayant débuté avant 45 ans
- b. une sacro-iliite typique à l'imagerie suffit au diagnostic
- c. la présence du phénotype HLA B-27 est nécessaire mais pas suffisant au diagnostic
- d. un antécédent de psoriasis peut compter comme un critère diagnostique
- e. chez un patient présentant une enthésite du tendon calcanéen, la présence concomitante d'une CRP élevée et du HLA B-27 permet le diagnostic de spondyloarthrite

ASAS 2008

The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis

Réponse : A D E

*a. ils ne concernent que les patients souffrant de lombalgies depuis plus de 3 mois, et ayant débuté avant 45 ans*

Vrai, c'est la condition de base pour que ces critères puissent être utilisés

*b. une sacro-iliite typique à l'imagerie suffit au diagnostic*

Faux, elle doit être associée à un autre signe caractéristique de spondyloarthropathie

*c. la présence du phénotype HLA B-27 est nécessaire mais pas suffisant au diagnostic*

Faux, ni nécessaire ni suffisant ! 10% de SpA n'ont pas ce HLA, et il est également présent chez 8 % des patients caucasiens sains.

*d. un antécédent de psoriasis peut compter comme un critère diagnostique*

Vrai, le rhumatisme psoriasique est une forme fréquente de spondyloarthrite

*e. chez un patient présentant une enthésite du tendon calcanéen, la présence concomitante d'une CRP élevée et du HLA B-27 permet le diagnostic de spondyloarthrite*

Vrai, la présence du HLA B-27 + 2 autres traits caractéristiques (chez un lombalgique chronique) suffisent au diagnostic

Ci-après, les critères en image :

## Sacro-iliite par imagerie

plus  
 $\geq 1$  trait caractéristique  
**SpA**

ou

$\geq 2$  autres t

## Traits caractéristiques de spondylarthropathie

- Rachialgies inflammatoires
- Arthrites
- Enthésites (talon)
- Uvéite
- Dactylite
- Psoriasis
- Maladie
- Bonne ré
- Anamnès
- spondyla
- HLA-B27
- CRP aug

## Sacro-iliite par imagerie

- Inflammation active (aiguë) en IRM hautement

A demain!

Arthur Michon  
laquestiondujourkhalifa@gmail.com